

Sign Express

ROTULACIÓN E IMPRESIÓN PROFESIONAL

Sistemas de Señalización Catálogo

AMBIENTE CORPORATIVO

AMBIENTE COMERCIAL

AMBIENTE VEHICULAR

AMBIENTE INDUSTRIAL

01 (722) 213 2962 / 213 3184

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	02
NORMAS OFICIALES	03
SEGURIDAD Señalamientos de seguridad e higiene industrial Indican una Condición Segura	04
RESTRICTIVAS Indican al usuario la existencia de limitaciones o prohibiciones reglamentarias.	06
OBLIGATORIAS Imponen reglas de seguridad industrial, previenen accidentes innecesarios en el área de trabajo.	09
PRECAUTORIAS Tienen por objeto advertir al usuario la existencia de una situación de riesgo y su naturaleza.	11
INFORMATIVAS Notifican políticas de seguridad, higiene, orden y condiciones de trabajo de la compañía.	15
INCENDIO Comunican claramente de elementos para el control de incendios, e identificar instructivos para el correcto uso y manejo de los extintores.	17
TUBERIAS Identifica las tuberías con el fin de prevenir accidentes en procesos industriales.	18
SUSTANCIAS QUÍMICAS	19
SERIE BANDERA	20

Ofrecemos una amplia gama de señalización, elaborada bajo los más altos estándares de calidad.

AMBIENTE CORPORATIVO

Oficinas corporativas, institucionales áreas ejecutivas y administrativas, etc.

Partiendo de la identidad institucional generamos un sistema señaletico acorde a sus necesidades con parámetros de imagen corporativa, funcionalidad y seguridad.

01

02

El proceso se desarrolla desde el análisis de flujos y áreas, requerimientos ambientales y la prospección de materiales y estructuras, evaluando el área a intervenir con el fin de obtener un resultado óptimo.

Espacios públicos, museos, plazas comerciales, eventos, hoteles, escuelas, etc.

AMBIENTE COMERCIAL

AMBIENTE VEHICULAR

03

Zonas de obra, parques industriales, estacionamientos, etc.

Desarrollamos control visual en interiores y exteriores, con el fin de guiar de manera segura a peatones y conductores

La seguridad es un aspecto primordial en áreas de manufactura, por lo que manejamos lo relacionado con la señalización en materia de Seguridad e Higiene y Protección Civil.

Seguridad e higiene, líneas de producción, almacenes, tubería, etc.

04

AMBIENTE INDUSTRIAL

Podemos diseñar cualquier pictograma, leyenda o señal acorde a sus necesidades. Solicite asesoría directa



En cumplimiento con las disposiciones de las normas vigentes oficiales


1 Formas geométricas para señales de Seguridad e Higiene y su significado

INFORMACIÓN		PROPORCIONA INFORMACIÓN PARA CASOS DE EMERGENCIA
PREVENCIÓN		ADVIERTE PELIGRO
PROHIBICIÓN		PROHIBICIÓN DE UNA ACCIÓN DE RIESGO
OBLIGACIÓN		PRESCRIPCIÓN DE UNA ACCIÓN ESPECÍFICA

2 Colores de seguridad, contraste y significado

				COLOR
BLANCO	BLANCO	NEGRO	BLANCO	COLORES DE CONTRASTE
OBLIGACIÓN INFORMACIÓN	CONDICIÓN SEGURA	PRECAUCIÓN RIESGO	ALTO PROHIBICIÓN IDENTIFICA EQUIPO CONTRA INCENDIO	SIGNIFICADO

Ubícanos



01 (722) 213 2962 / 213 3184
Independencia Ote. 1310,
Zona Industrial, Toluca, Méx.



Modelo S-001



Modelo S-002



Modelo S-003



Modelo S-004



Modelo S-005



Modelo S-006



Modelo S-007



Modelo S-008



Modelo S-009



Modelo S-010



Modelo S-011



Modelo S-012



Modelo S-013



Modelo S-014



Modelo S-015



Modelo S-016

Tamaños

20 x 20 cm.
25 x 25 cm.
40 x 40

Material

Estireno Cal. 40
Trovicel 3 mm.
Lámina

Acabados

Rotulación con vinil

Serigrafía (normal o
fotoluminiscente)



Modelo S-017



Modelo S-018



Modelo S-019

Tamaños

15 x 30 cm.
15 x 30 cm.
20 x 40 cm.

Material

Estireno Cal. 40
Trovicel 3 mm.
Lámina

Acabados

Rotulación con vinil

Serigrafía (normal o
fotoluminiscente)



Modelo S-020



Modelo S-021

Tamaños

15 x 30 cm.
15 x 30 cm.
20 x 40 cm.

Material

Estireno Cal. 40
Trovicel 3 mm.
Lámina

Acabados

Rotulación con vinil
Serigrafía (normal o
fotoluminiscente)

Tamaños

25 x 30 cm.
35 x 40 cm.
50 x 60 cm.
60 X 75 CM.

Material

Estireno Cal. 40
Trovicel 3 mm.
Lámina

Acabados

Rotulación con vinil
Serigrafía (normal o
fotoluminiscente)



Modelo R-022



Modelo R-023



Modelo R-024



Modelo R-028



Modelo R-029



Modelo R-030



Modelo R-031



Modelo R-031



Modelo R-032



Modelo R-033



Modelo R-034



Modelo R-035



Modelo R-036



Modelo R-037



Modelo R-038



Modelo R-039



Modelo R-040



Modelo R-041



Modelo R-042



Modelo R-043



Modelo R-044



Modelo R-045



Modelo R-046



Modelo R-047



Modelo R-048



Modelo R-049



Modelo R-050



Modelo R-051



Modelo R-052



Modelo R-053



Modelo R-054



Modelo R-055



Modelo R-056



Modelo R-057



Modelo R-058



Modelo R-059



Modelo R-060



Modelo R-061



Modelo R-062

Restrictivas

Tamaños

20 x 20 cm.
25 x 25 cm.
40 x 40 cm.

Material

Estireno Cal. 40
Trovicel 3 mm.
Lámina

Nota

Del modelo 32 al 70 se pueden fabricar también en las siguientes medidas:

15 x 20 35 x 50
20 x 25 30 x 40
40 x 50



Modelo R-063
Medida: 60 x 40
Material: Estireno Cal. 40
Lámina



Modelo R-064
Medida: 60 x 60 / 40 x 40
Material: Estireno Cal. 40
Lámina



Modelo R-065
Medida: 60 x 40
Material: Estireno Cal. 40
Lámina



Modelo O-066



Modelo O-067



Modelo O-068



Modelo O-069



Modelo O-070



Modelo O-071



Modelo O-072



Modelo O-073



Modelo O-074



Modelo O-075



Modelo O-076



Modelo O-077



Modelo O-078



Modelo O-079



Modelo O-080



Modelo O-081



Modelo O-082



Modelo O-083



Modelo O-084



Modelo O-085



Modelo O-086



Modelo O-087



Modelo O-088



Modelo O-089



Modelo O-090

Tamaños

15 x 20 cm.
20 x 25 cm.
30 x 40 cm.

Material

Estireno Cal. 40
Trovicel 3 mm.
Lámina

Acabados

Rotulación con vinil

Serigrafía (normal o fotoluminiscente)

Señalamiento armado donde se mencionan los tipos de accesorios requeridos en una área específica
Medida: 50 x 40



Modelo P-091



Modelo P-092



Modelo P-093



Modelo P-094



Modelo P-095



Modelo P-096



Modelo P-097



Modelo P-098



Modelo P-099



Modelo P-100



Modelo P-101



Modelo P-102



Modelo P-103



Modelo P-104



Modelo P-105



Modelo P-106



Modelo P-107



Modelo P-108



Modelo P-109



Modelo P-110



Modelo P-111



Modelo P-112



Modelo P-113



Modelo P-114



Modelo P-115



Modelo P-116



Modelo P-117



Modelo P-118



Modelo P-119



Modelo P-120



Modelo P-121



Modelo P-122



Modelo P-123



Modelo P-124



Modelo P-125



Modelo P-126



Modelo P-127



Modelo P-128



Modelo P-129

Tamaños

20 x 20 cm.
25 x 25 cm.
40 x 40 cm.

Material

Estireno Cal. 40
Trovicel 3 mm.
Lámina

Nota Del modelo 099 al 137 se pueden fabricar también en las siguientes medidas:

15 x 20	35 x 50
20 x 25	30 x 40
40 x 50	



Modelo P-130



Modelo P-131



Modelo P-132



Modelo P-133



Modelo P-134



Modelo P-135



Modelo P-137



Modelo P-138



Modelo P-139



Modelo P-140



Modelo P-141



Modelo P-142



Modelo P-143

Tamaños

20 x 20 cm.
25 x 25 cm.
40 x 40

Material

Estireno Cal. 40
Trovicel 3 mm.
Lámina

Acabados

Rotulación con vinil
Serigrafía (normal o
fotoluminiscente)

Caballete

Serie para dar información al personal en lugares donde no es posible colgar o pegar señalamientos. Como cualquiera de nuestros señalamientos hacemos otras leyendas y pictogramas sobre pedido

Tamaños

24 x 45 cm.
60x 40 cm

Material

Trovicel 3 mm. con bisabras y cable tensor plástico

Modelo P-144



Serie de Peligro



Modelo P-145



Modelo P-146



Modelo P-147



Modelo P-148

Tamaños

30 X 24.5 cm.
13 X 20

Material

Estireno Cal. 40
Trovicel 3 mm.
Lámina

Acabados

Rotulación con vinil
Serigrafía (normal o
fotoluminiscente)



Modelo I-149



Modelo I-150



Modelo I-151



Modelo I-152



Modelo I-153



Modelo I-154



Modelo I-155



Modelo I-156



Modelo I-157



Modelo I-158



Modelo I-157



Modelo I-158




Modelo I-159



Modelo I-160



Modelo I-161



Modelo I-162



Modelo I-163



Modelo I-164



Modelo I-165



Modelo I-166



Modelo I-167



Modelo I-168



Modelo I-169



Modelo I-170




Modelo I-171



Modelo I-172



Modelo I-173



Modelo I-174

Tamaños

20 x 20 cm.
25 x 25 cm.
40 x 40

Material

Estireno Cal. 40
Trovicel 3 mm.
Lámina

Acabados

Rotulación con vinil
Serigrafía (normal o
fotoluminiscente)

Nota

Del modelo 151 al 178 se pueden fabricar también en las siguientes medidas:

15 x 20	35 x 50
20 x 25	30 x 40
40 x 50	



Modelo I-175



Modelo I-176



Modelo I-177



Modelo I-178

Nota

Del modelo 179 al 182 se pueden fabricar con el pictograma que sea requerido

Tamaño | 20 x 10 cm.



Modelo SI-179



Modelo SI-182



Modelo SI-183



Modelo SI-180



Modelo SI-184



Modelo SI-185



Modelo SI-181



Modelo SI-186



Modelo SI-187

Tamaños	20 x 20 cm.	15 x 20 cm.
	25 x 25 cm.	20 x 25 cm.
	40 x 40 cm.	30 x 40 cm.
Material	Estireno Cal. 40	
	Trovicel 3 mm.	
	Lámina	

Acabados

Rotulación con vinil

Serigrafía (normal o fotoluminiscente)

Etiquetas con texto y flechas indicativas de la dirección de los fluidos, fabricadas en vinil adhesivo, y/o serigrafía. La medida es con referencia a la circunferencia del tubo

LOGOTIPO

CODIGO DE COLORES PARA IDENTIFICACION DE TUBERIAS

 **FLUIDO PELIGROSO**

 **FLUIDO NO PELIGROSO**

 **SISTEMA CONTRA INCENDIO**

NOM-026-STPS-2008

Modelo T-188

CODIGO DE COLORES PARA IDENTIFICACION DE TUBERIAS

NOM-026-STPS-2008

 **FLUIDO PELIGROSO**

 **FLUIDO NO PELIGROSO**

 **SISTEMA CONTRA INCENDIO**

Modelo T-189



Modelo T-190

Agua
Agua no potable
Agua potable
Aire



Modelo T-191

Bandas de Identificación en Etiqueta



Modelo T-192

Agua contra incendio
Suministros



Modelo T-193

Ácido
Aceite
Desechos
Gas L.P.
Gas natural
Vapor
Combustible
Aire comprimido

MEDIDAS	Hasta 3.8 cm (1 1/2")	Más de 3.8 cm hasta 5.1 cm (2")	Más de 5.1 cm hasta 10 cm (3" y 4")	Más de 10.1 cm hasta 15 cm (5 y 6")	Más de 15 cm. hasta 25 cm (7 y 8")
LARGO X ALTO	10 x 12.5 cm.	20 x 16.5 cm.	30 x 32 cm.	30 x 48 cm.	60 x 80 cm.
ALTURA DE LA LETRA	2 cm.	2.7 cm.	5.3 cm.	8 cm.	13.5 cm.



Modelo Q-194



Modelo Q-195

Tamaños

75 x 60 cm.
60 x 40 cm.

Material

Estireno Cal. 40
Trovicel 3 mm.
Lámina

Acabados

Rotulación con vinil
Impresión

Tamaños


20 x 20 cm.
25 x 25

Material

Vinil

Acabados

Rotulación con vinil
Impresión



Modelo Q-196



Modelo 195



Modelo 196



Modelo 197



Modelo 198



Modelo 199



Modelo 200

Independencia Ote. 1310, Zona Industrial, Toluca, Méx .